

Pour configurer votre Wifi, il est préférable de le connecter au PC au moyen d'un câble Ethernet RJ 45

1 inscrire http://192.168.100.1 dans la ligne de commande de votre navigateur

HTTP 401 - Unauthorized

Authorization is required to access the configuration server.

You must enter the correct username and/or password.

2 mot de passe = W2402

3

Authentication requisite

Entrez le nom et le mot de passe pour Scientific-Atlanta, Inc. à http://192.168.0.55

Utilisateur : admin

Mot de passe :

Utiliser le gestionnaire de mots de passe pour se souvenir de ce mot de passe.

OK Annuler

System Signal Status Log EMTA Setup

[Password Settings](#)
[Set Time](#)
[Network Configuration](#)
[LAN IP Address Management](#)
[Fixed CPE IP Assignment](#)
[Restart Modem](#)
[Save Configuration to your PC](#)

Advanced Settings:

[Options](#)
[IP Address Filtering](#)
[MAC Address Filtering](#)
[Port Filtering](#)
[Port Forwarding](#)
[Port Triggers](#)
[DMZ Host](#)
[VPN Termination](#)

Firewall:

[Options](#)
[Event Logging](#)

Parental Control:

[User Setup](#)
[Basic Rules](#)
[Time of Day Rules](#)
[Local Log](#)

Wireless:

[Basic](#)
[Security](#)
[Advanced](#)
[Access Control](#)



Wireless - Basic

This page allows you to configure your wireless access point parameters, including SSID and channel number.

Access Point:	Enabled	
Service Set Identifier (SSID)	telereseau	← Escire le nom du reseau exp:tartampion
Basic Service Set Identifier (BSSID)	00:18:F3:9D:2F:80	
Country:	Europe	
New Channel:	12	← à changer si viteese lente ou déconnection fréquente
Current Channel:	12	
Encryption Mode:	No Encryption	
<input type="button" value="Apply"/>		

Attention canaux 11 à 13 ne sont accessibles avec certains PC
Les canaux Wifi ne sont pas protégés et peuvent êtres perturbés.
Pour les tests de vitesse toujours employer le câble Ethernet RJ 45



- [Password Settings](#)
- [Set Time](#)
- [Network Configuration](#)
- [LAN IP Address Management](#)
- [Fixed CPE IP Assignment](#)
- [Restart Modem](#)
- [Save Configuration to your PC](#)

Advanced Settings:

- [Options](#)
- [IP Address Filtering](#)
- [MAC Address Filtering](#)
- [Port Filtering](#)
- [Port Forwarding](#)
- [Port Triggers](#)
- [DMZ Host](#)
- [VPN Termination](#)

Firewall:

- [Options](#)
- [Event Logging](#)

Parental Control:

- [User Setup](#)
- [Basic Rules](#)
- [Time of Day Rules](#)
- [Local Log](#)

Wireless:

- [Basic](#)
- [Security](#) ← pour sécuriser votre réseau
- [Advanced](#)
- [Access Control](#)



Wireless - Security

This page allows you to configure your wireless access point WEP encryption keys and authentication.

Network Authentication: Disabled

WPA Encryption: Disabled

WPA Pre-Shared Key:

RADIUS Server:

RADIUS Port:

RADIUS Key:

WPA Group Rekey Interval: seconds

Data Encryption: WEP (64-bit) **choix du type de cryptage**

Shared Key Authentication: Optional

PassPhrase:

64 bits Key 1: **rentrer le code selon désire**

64 bits Key 2:

64 bits Key 3:

64 bits Key 4:

128 bits Key 1:

128 bits Key 2:

128 bits Key 3:

128 bits Key 4:

Current Network Key: 1 **numéro de la clef pris en compte**